ACC

Alpha Compact Cleaner

Les ALPHA Compact Cleaners ont été développés pour nettoyer du petit matériel dans des environnements de production et des laboratoires. Ces modèles de table permettent de nettoyer du matériel médical et dentaire, des bijoux et des pièces industrielles. Les nettoyeurs à ultrasons ACC ont une très grande puissance et une fréquence d'ultrasons très élevée de 28 kHz. Qualité supérieure à prix abordable. Tous les nettoyeurs ACC sont en outre équipés d'un chauffage avec thermostat, d'un mode continu (pour un usage intensif) et d'une protection contre la surchauffe. Le panier et le couvercle sont compris dans le prix.

Caractéristiques générales

- Volumes du réservoir de 4 à 28 litres
- Fréquence : 28 kHz
- Fabriqué en acier inoxydable (AISI 304)
- Protection contre la surchauffe
- Minuteur programmable pour le fonctionnement par ultrasons (analogique ou numérique)
- Thermostat programmable pour le chauffage (analogique ou numérique)
- Équipé de série d'une vanne de décharge (excepté ACC 4 litres)
- Puissance des ultrasons réglable en option pour la version numérique
- Panier et couvercle compris



Caractéristiques techniques

| Modèle | Commande | Dimensions panier (Lxlxp en mm) | Dimensions internes cuve (Lxlxp en mm) | Dimensions externes cuve (Lxlxp en mm) | Contenu cuve (litre) | Puissance effective des ultrasons/ Max. (watt) | Puissance de chauffage (watt) |
|------------|------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|---|-------------------------------------|
| ACC-004-A0 | Analogique | - 190x105x80 | 240x137x150 | 340x185x380 | 4 | 120/480 | 225 |
| ACC-004-D0 | Numérique | | | | | | |
| ACC-009-A0 | Analogique | — 240x190x80 | 300x240x150 | 400x295x380 | 9 | 250/1000 | 450 |
| ACC-009-D0 | Numérique | | | | | | |
| ACC-012-A0 | Analogique | — 240x190x130 | 300x240x200 | 400x295x380 | 12 | 300/1200 | 660 |
| ACC-012-D0 | Numérique | | | | | | |
| ACC-021-A0 | Analogique | - 450x250x80 | 505x300x150 | 600x350x430 | 21 | 500/2000 | 900 |
| ACC-021-D0 | Numérique | | | | | | |
| ACC-028-A0 | Analogique | — 450x250x130 | 505x300x200 | 600x350x430 | 28 | 500/2000 | 1200 |
| ACC-028-D0 | Numérique | | | | | | |





ACC 4 litres analogique

ACC 28 litres numérique



commande numérique à puissance réglable



vanne de décharge



Kleimoer 2 9030 Gent Tél. +32 9 243 80 90 Fax +32 9 243 80 91